

Link do produktu: <https://drewnoprojekt.pl/listwa-biala-z-mdf-wilgocioodporny-r25-100x16x2440-1szt2-44mb-p-1002.html>

## Listwa biała z MDF Wilgocioodporny R25 (100x16x2440) 1szt=2,44mb



Cena	<b>60,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1850</b>

### Opis produktu

**Listwa wykonana z mdf'u lakierowana na biało.**

**MDF zielony wilgocioodporny. Wzór R25**

**Podana cena dotyczy 1 szt czyli 2,44mb !**

**UWAGA !**

Ilość w opakowaniu zbiorczym 2,44 mb

Sprzedajemy wyłącznie wielokrotność tej liczby !

1 szt = 2,44 mb, 2 szt = 4,88 mb, 3 szt = 7,32 mb itd.

**Wymiary:**

**Wysokość - 100 mm**

**Grubość - 16mm**

**Długość - 2440 mm**

**Kolor wg. RAL 9003, półmat, lakier UV.**

Na zamówienie listwy mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL lub NCS.


**1-10 sztuk - dopłata 100% (minimum 300 zł netto)**

**11-30 sztuk - dopłata 50 %**

**31-60 sztuk - dopłata 30 %**

**&gt; 100 sztuk - dopłata 10 %**

Listwy przypodłogowe białe produkowane są z płyty drewnopochodnej MDF, która następnie jest lakierowana ekologicznymi lakierami utwardzanymi UV.



**Do produkcji używamy wyłącznie Płyty MDF (ZIELONEJ) wilgocioodpornej.**

**MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.**

**Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność mechaniczną w procesie skrawania.**

**MDF - Medium Density Fibreboard - jest to średniogęsta płyta z włókien drzewnych.**

**U nas podstawowym materiałem jest płyta o wysokiej gęstości powyżej 780kg/m<sup>3</sup>. tzw. MDF HLS wilgocioodporny.**

**czyli produkt o podwyższonej jakości i odporności, przeznaczony np: do głębokiego frezowania bez utraty na jakości.**

**MDF Jest podstawowym materiałem do produkcji mebli oraz artykułów wykańczania wnętrz takich jak listwy ozdobne, panele ściennie, kasetony a także do produkcji artykułów stolarki budowlanej np. drzwi.**

**Ze względu na walory powierzchni nadaje się do uszlachetniania poprzez pokrywanie cienkimi filmami melaminowymi, lakierowanie oraz oklejanie sztuczną i naturalną okleiną.**

**Na zamówienie listwy mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL lub NCS.**

