

Link do produktu: <https://drewnoprojekt.pl/listwa-biala-z-mdf-wilgocioodporny-r3-100x16x2620-1szt2-62mb-p-987.html>



Listwa biała z MDF Wilgocioodporny R3 (100x16x2620) 1szt=2,62mb

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 64,10 zł |
| Numer katalogowy | 1831 |

Opis produktu

Listwa wykonana z mdf'u lakierowana na biało.

MDF zielony wilgocioodporny.

Wzór R3 grubość 16mm

Podana cena dotyczy 1 szt czyli 2,62 mb !

UWAGA !

Ilość w opakowaniu zbiorczym 2,62 mb

Sprzedajemy wyłącznie wielokrotność tej liczby !

1 szt = 2,62 mb, 2 szt = 5,24 mb, 3 szt = 7,86 mb itd.

Wymiary:

Wysokość - 100 mm

Grubość - 16 mm

Długość - 2620 mm

Kolor wg. RAL 9003, półmat, lakier UV.

Na zamówienie listwy mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL lub NCS.


1-10 sztuk - dopłata 100% (minimum 300 zł netto)

11-30 sztuk - dopłata 50 %

31-60 sztuk - dopłata 30 %

> 100 sztuk - dopłata 10 %

Listwy przypodłogowe białe produkowane są z płyty drewnopochodnej MDF, która następnie jest lakierowana ekologicznymi lakierami utwardzanymi UV.



Do produkcji używamy wyłącznie Płyty MDF (ZIELONEJ) wilgocioodpornej.

MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.

Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność mechaniczną w procesie skrawania.

MDF - Medium Density Fibreboard - jest to średniogęsta płyta z włókien drzewnych.

U nas podstawowym materiałem jest płyta o wysokiej gęstości powyżej 780kg/m³. tzw. MDF HLS wilgocioodporny.

czyli produkt o podwyższonej jakości i odporności, przeznaczony np: do głębokiego frezowania bez utraty na jakości.

MDF Jest podstawowym materiałem do produkcji mebli oraz artykułów wykańczania wnętrz takich jak listwy ozdobne, panele ścienne, kasetony a także do produkcji artykułów stolarki budowlanej np. drzwi.

Ze względu na walory powierzchni nadaje się do uszlachetniania poprzez pokrywanie cienkimi filmami melaminowymi, lakierowanie oraz oklejanie sztuczną i naturalną okleiną.

Na zamówienie listwy mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL lub NCS.



